

Clausuleblad

Strandpaviljoens

M-SPCS2025



Verzekeringen

Elektrische installatie

Algemeen

Bij een elektrische installatie moet u voorzorgmaatregelen nemen.

Voorwaarden waaraan moet zijn voldaan

1. U zorgt ervoor dat:

- a. de elektrische installatie voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties norm NEN 1010. Het gaat hier om de versie van deze norm die actueel was op het moment van aanleggen. Deze versie mag niet ouder zijn dan de versie uit 2007. NEN 1010 is een norm voor het aanleggen, uitbreiden en aanpassen van veilige laagspanningsinstallaties. Deze norm wordt ook gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten;
- b. de elektrische installatie door een erkend elektrotechnisch bedrijf is geïnspecteerd en/of gekeurd in de vorm van een SCIOS Scope 10 keuring op basis van de norm: NEN3140. NEN 3140 is een norm die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. NEN 3140 is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning.
- c. de keuring periodiek zal worden verricht. De frequentie waarin u dit moet hebben gedaan volgt uit de toegepaste norm bij de inspectie en/of keuring;
- d. de gebreken die tijdens de inspectie en/of keuring zijn geconstateerd worden hersteld. U moet ervoor zorgen dat dit is gebeurd binnen de termijn die in de inspectie- en/ of keuringsrapportage staat genoemd.

2. Na een schade veroorzaakt door en/of aan de elektrische installatie overlegt u aan ons:

- a. het meest recente inspectie- en/of keuringsrapport die hiervoor staat genoemd;
- b. het bewijs van een elektrotechnisch installateur waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn hersteld.

Aanvullende voorwaarde seizoenspaviljoen

Gaat het om een installatie in een seizoenspaviljoen? Dan geldt dat een verklaring van een erkend installateur moet worden overlegd. Deze verklaring moet worden afgegeven voordat het bedrijf in gebruik wordt genomen. En vervolgens elk jaar direct na opbouw aan het begin van het seizoen. Uit deze verklaring moet blijken dat de elektrotechnische installatie voldoet aan de NEN 1010. Het gaat hier om de versie van deze norm die actueel was op het moment van aanleggen. Deze versie mag niet ouder zijn dan de versie uit 2007.

Gevolgen van niet voldoen aan de voorwaarden

Heeft u zich niet aan de voorwaarden gehouden? Dan heeft dit gevolgen voor de schade-uitkering die u ontvangt. Wij hanteren dan per gebeurtenis een extra eigen risico van 10% van het door verzekeraars te vergoeden schadebedrag boven het eigen risico dat u al heeft. Dit extra eigen risico heeft een minimale omvang van € 25.000,- en een maximale omvang van € 100.000,- per gebeurtenis. Dit extra eigen risico geldt niet als u kunt aantonen dat de schade hierdoor niet is veroorzaakt en ook niet is vergroot.

Horecapreventie

Algemeen

Deze clausule gaat over de preventie-eisen waaraan u moet voldaan.

Voorwaarden waaraan moet zijn voldaan

1. Frituurinstallatie

U moet er voor zorgen dat u alleen gebruik maakt van frituurinstallaties die zowel voorzien zijn van:

- a. een regelthermostaat, én
- b. een maximaalthermostaat. Een maximaalthermostaat verbreekt het contact met de warmteopwekker zodra de vloeistof waarvan de temperatuur gemeten wordt te heet wordt.

2. Dekfels frituurbakken:

U moet ervoor zorgen dat

- a. tijdens werktijd de deksels op een eenvoudige bereikbare plek zijn geplaatst dicht bij de frituurinstallatie. De deksels mogen niet achter de frituurbak worden geplaatst omdat deze dan niet meer bereikbaar zijn op het moment dat het frituurvet in brand raakt; én
- b. na werktijd de frituurbak van de frituurinstallatie, daar waar het frituurvet in zit, worden afgesloten met volledig passende deksels.

3. Gasgestookt fornuis

U moet ervoor zorgen dat:

- a. bij een gasgestookt fornuis een gasgebrekbeveiliging wordt geplaatst die gekoppeld is met de afzuiginstallatie; én
- b. het gasgestookte fornuis alleen kan worden ingeschakeld bij een ingeschakelde afzuiginstallatie; én
- c. de gasklep gesloten blijft als de afzuiginstallatie niet staat ingeschakeld.

4. Afzuigkap & afzuigkanalen

U moet ervoor zorgen dat:

- a. de afzuigkap en bijbehorende leidingen jaarlijks worden gecontroleerd op vervuiling. Bent u een wok- en/of grillrestaurant? Dan moet u dit niet jaarlijks doen, maar vier keer of meer per jaar; én
- b. vervuiling wordt verwijderd als vervuiling wordt gezien die groter is dan een halve millimeter. Hiermee voorkomt u dat een eventuele brand op het fornuis zich snel via de kanalen kan verspreiden.

5. Keuken

Als u gebruik maakt van een keuken dan moet u ervoor zorgen dat:

- a. in de keuken een brandblusser wordt geplaatst die geschikt is voor het bestrijden van vetbranden. Dit is een zogenaamde "F-brandblusser"; én de inhoud van de brandblusser is afgestemd op inhoud van de frituurbakken. Voorbeeld: een keuken waarin een frituurbak staat met een inhoud van 45 liter moet worden van een F brandblusser met een rating van minimaal F45; én
- b. in de keuken een blusdeken aanwezig is op een eenvoudig en goed zichtbare plaats.

Gevolgen van niet voldoen aan de voorwaarden

Heeft u zich niet aan de voorwaarden gehouden? Dan heeft u geen dekking. Deze dekking heeft u wel als u kunt aantonen dat de schade hierdoor niet is veroorzaakt en ook niet is vergroot.

Houtkachels

Algemeen

Deze clausule gaat over de eisen die wij stellen aan uw houtkachel(s).

Voorwaarden waaraan moet zijn voldaan

1. Vegen

U moet ervoor zorgen dat de rookgaskanalen jaarlijks door een ASPB erkend bedrijf wordt geveegd. U kunt een erkend bedrijf vinden via de volgende website: <https://www.schoorsteenveger.nl/schoorsteenvegers/>.

Let op! Heeft u een rietgedekte kap? Dan moet die kap altijd van bovenaf wordt geveegd. En moet ook de vonkenvanger worden gecontroleerd op vervuiling.

2. Vonkenvanger

Heeft u een rietgedekt dak? Dan moet u zorgen voor een geschikte vonkenvanger. Deze vonkenvanger is alleen geschikt als deze is vervaardigd uit roestvrij staal (RVS) en een maaswijdte heeft van minimaal 8 mm en maximaal 12,5 mm.

3. Metalen rookgaskaanaal

Is uw rookgaskaanaal van metaal? Dan moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan de volgende norm: NEN 6062. Het gaat hier om de versie van deze norm die actueel was op het moment van aanleggen. NEN 6062 is een norm die is

opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). In dit besluit staan de algemene regels van de rijksoverheid over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken.

Voorbeeld: In de norm NEN 6062 wordt aangegeven dat bij T600 G50 een veilige afstand is. Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat het rookgaskanaal rondom 50 mm volledig vrij worden gehouden, dus ook bij het dakbeschot. En wordt gekozen voor een brandwerende omtimmering? Dan moet ervoor zorgen dat de leverancier van de rookgasafvoer verklaard dat de buis samen met de omtimmering is getest en dat zo wordt voldaan aan de NEN 6062. De NEN 6062 is opgenomen in het BBL.

4. As afvoer

U moet ervoor zorgen dat het as dat uit de vuurhaard wordt verwijderd nooit wordt opgeslagen of langer dan nodig aanwezig is binnen de gebouwen.

Gevolgen van niet voldoen aan de voorwaarden

Heeft u zich niet aan de voorwaarden gehouden? Dan heeft u geen dekking. Deze dekking heeft u wel als u kunt aantonen dat de schade hierdoor niet is veroorzaakt en ook niet is vergroot.

Gasslang

Algemeen

Deze clausule gaat over de eisen die wij stellen aan uw gasslang(en).

Voorwaarden waaraan moet zijn voldaan

1. U moet ervoor zorgen dat de gasslangen van uw kookfornuis of gasflessen tijdig worden vervangen. Dit betekent:
 - a. als er een einddatum staat op de slag, vervangt u de slang voordat deze einddatum voorbij is;
 - b. als er geen einddatum op de slang staat, vervangt u de slang binnen 5 jaar vanaf het installatiemoment;
 - c. dat u een slang die gemaakt is van roestvrij staal (RVS) niet hoeft te vervangen. Deze slangen gaan levenslang mee.

Gevolgen van niet voldoen aan de voorwaarden

Heeft u zich niet aan de voorwaarden gehouden? Dan heeft u geen dekking. Deze dekking heeft u wel als u kunt aantonen dat de schade hierdoor niet is veroorzaakt en ook niet is vergroot.

BBQ/Vuurkorf en/of vuurplaats

Algemeen

Deze clausule gaat over de eisen die wij stellen aan uw vuurkorf en/of vuurplaats.

Voorwaarden waaraan moet zijn voldaan

U moet ervoor zorgen dat

1. dat de ruimte tussen de BBQ, vuurkorf en/of de vuurplaats en de overige gebouwen 20 meter of meer is. Let op! Is uw dakconstructie van het gebouw opgebouwd uit riet? Dan mag u geen BBQ, vuurkorf en/of de vuurplaats hebben.
2. er permanent toezicht is van een medewerker van het paviljoen bij gebruik van een BBQ.

Gevolgen van niet voldoen aan de voorwaarden

Heeft u zich niet aan de voorwaarden gehouden? Dan heeft u geen dekking. Deze dekking heeft u wel als u kunt aantonen dat de schade hierdoor niet is veroorzaakt en ook niet is vergroot.

Zonneschermen, Zonweringen, Terrasoverkappingen, Parasols, Stretchtenten

Algemeen

Deze clausule gaat over de eisen die wij stellen aan uw zonneschermen, zonweringen, terrasoverkappingen, parasols, stretchtenten en/of vergelijkbare constructies bij storm.

Voorwaarden waaraan moet zijn voldaan

U moet ervoor zorgen dat u de zonneschermen, zonweringen, terrasoverkappingen, parasols en/of vergelijkbare constructies heeft in- of weggedraaid of gesloten bij storm. Dus u moet deze gaan in- of wegdraaien of sluiten als er een storm wordt verwacht. De stormvoorspelling van het KNMI is hierbij leidend.

Gevolgen van niet voldoen aan de voorwaarden

Heeft u zich niet aan de voorwaarden gehouden? Dan heeft u geen dekking. Deze dekking heeft u wel als u kunt aantonen dat de schade hierdoor niet is veroorzaakt en ook niet is vergroot.

Uitsluiting schade door storm aan stretchtenten

U heeft geen dekking als uw stretchtent schade ondervindt van een storm. Dit geldt ook als de stretchtent bestand zou moeten zijn tegen een storm.

Heaters

Algemeen

Deze clausule gaat over de uitsluiting die van toepassing is bij brandschade door heaters.

Uitsluiting

U heeft geen dekking voor brandschade door heaters aan zonneschermen, terrasoverkappingen, parasols en/of stretchtenten.

Zeecontainers

Algemeen

Deze clausule gaat over de eisen die wij stellen aan zeecontainers.

Voorwaarden waaraan moet zijn voldaan

1. Is de waarde in de zeecontainer onder € 10.000,-? Dan moet u ervoor zorgen dat de container een geschikt containerslot heeft. Bijvoorbeeld een "doublelock containerslot". Dit slot is geschikt als dit is gecertificeerd en goedgekeurd door KIWA SCM volgens het "CCV Keurmerk Voertuigbeveiliging", klasse "Standaard". Het gaat hier om het keurmerknnummer MP031401.
2. Ligt de waarde in de zeecontainer op € 10.000,- of meer? Dan moet u zorgen voor een slot dat is gecertificeerd en goedgekeurd door KIWA SCM volgens het "CCV Keurmerk Voertuigbeveiliging", klasse "Zwaar". Het gaat hier om het keurmerknnummer MP030705.

Gevolgen van niet voldoen aan de voorwaarden

Heeft u zich niet aan de voorwaarden gehouden? Dan heeft u geen dekking aan zeecontainers die veroorzaakt is door brand of inbraak in de container. En u heeft ook geen dekking voor de gevolgschade. Deze dekkingen heeft u wel als u kunt aantonen dat de schade hierdoor niet is veroorzaakt en ook niet is vergroot.

Sluitronde

Algemeen

Deze clausule gaat over de eisen die wij stellen aan een sluitronde van een horecagelegenheid.

Voorwaarden waaraan moet zijn voldaan

U moet ervoor zorgen dat:

1. dagelijks, direct voor het verlaten van het verzekerde gebouw of terrein aan het einde van de bedrijfsactiviteiten een volledige sluitronde is uitgevoerd. Dit moet gebeuren aan de hand van onze Checklist afsluiten Horecapand;
2. dit ingevulde formulier voorzien wordt van de datum en tijdstip van uitvoering en de naam en handtekening van de persoon die de sluitronde heeft uitgevoerd;
3. dit ingevulde en ondertekende formulier digitaal aan ons kan worden gezonden. Dit moet gebeuren als wij hierom vragen.

Gevolgen van niet voldoen aan de voorwaarden

Heeft u zich niet aan de voorwaarden gehouden? Dan heeft u geen dekking. En u heeft ook geen dekking voor de schade die hierdoor ontstaat.. U heeft alleen dekking als u kunt aantonen dat de schade hierdoor niet is veroorzaakt en ook niet is vergroot.

Camerabeelden

Algemeen

Deze clausule is alleen van toepassing als een camera-systeem aanwezig is in uw horecagelegenheid.

Voorwaarde waaraan moet zijn voldaan

U moet ervoor zorgen dat wij de camerabeelden ontvangen als wij u hierom vragen.

Gevolgen van niet voldoen aan de voorwaarde

Heeft u zich niet aan deze voorwaarde gehouden? En zijn wij hierdoor in onze belangen geschaad? Dan heeft u geen dekking.

Meldingsplicht zonnepanelen, energieopslagsystemen en hout- of pelletkachels.

Algemeen

Deze clausule gaat over de eis die wij stellen bij het plaatsen van zonnepanelen, energieopslagsystemen en hout- of pelletkachels.

Voorwaarden waaraan moet zijn voldaan

U moet ervoor zorgen dat u toestemming heeft van ons voordat u begint met het (laten) plaatsen van zonnepanelen, een energieopslagsysteem of een hout- of pelletkachel. Dit geldt ook bij uitbreiding of vervanging. Het maakt niet uit waar dit wordt geplaatst, uitgebreid of vervangen.

Bent u een huurder van een horecagelegenheid? En gaat de verhuurder dit doen? Dan moet u ons direct informeren op het moment dat u dit weet of zou moeten weten.

Gevolgen van niet voldoen aan de voorwaarden

Heeft u zich niet aan de voorwaarden gehouden? Dan heeft u geen dekking voor de gebeurtenis brand. Deze dekking heeft u wel als u kunt aantonen dat de schade hierdoor niet is veroorzaakt en ook niet is vergroot.

De handelsnaam OOM Verzekeringen wordt gebruikt door OOM Holding N.V. (KvK Den Haag 27194193), OOM Global Care N.V. (AFM 12000623, KvK Den Haag 27111654), OOM Schadeverzekering N.V. (AFM 12000624, KvK Den Haag 27155593) en "O.O.M." Onderlinge Molestverzekering-Maatschappij U.A. (KvK Den Haag 27117235). Deze ondernemingen zijn statutair gevestigd in Den Haag en houden gezamenlijk kantoor in Rijswijk.



Verzekeringen

OOM Verzekeringen

Postbus 3036 · 2280 GA Rijswijk · Nederland

T +31 (0)70 353 21 00 E info@oomverzekeringen.nl

I www.oomverzekeringen.nl